



**СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО ЗАВОДА ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН- СТРОНЕГ"
С 01 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА.**

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85						
4 группа						
ФЛ 6-8-4	780	600	300	0,120	0,300	790,00
ФЛ 6-12-4	1180	600	300	0,180	0,450	1 186,00
ФЛ 6-24-4	2380	600	300	0,370	0,930	2 410,00
ФЛ 8-8-4	780	800	300	0,140	0,350	1 625,00
ФЛ 8-12-4	1180	800	300	0,220	0,550	2 900,00
ФЛ 8-24-4	2380	800	300	0,460	1,150	5 850,00
ФЛ 10-8-4	780	1000	300	0,170	0,430	1 980,00
ФЛ 10-12-4	1180	1000	300	0,260	0,650	3 375,00
ФЛ 10-24-4	2380	1000	300	0,550	1,380	7 210,00
ФЛ 12-8-4	790	1200	300	0,200	0,500	2 340,00
ФЛ 12-12-4	1180	1200	300	0,310	0,780	4 180,00
ФЛ 12-24-4	2380	1200	300	0,650	1,630	8 755,00
ФЛ 14-8-4	780	1400	300	0,230	0,580	3 250,00
ФЛ 14-12-4	1180	1400	300	0,360	0,900	5 620,00
ФЛ 14-24-4	2380	1400	300	0,760	1,900	11 280,00
ФЛ 16-8-4	780	1600	300	0,260	0,650	3 900,00
ФЛ 16-12-4	1180	1600	300	0,410	1,030	6 460,00
ФЛ 16-24-4	2380	1600	300	0,860	2,150	13 000,00
ФЛ 20-12-4	1180	2000	500	0,780	1,950	11 630,00
ФЛ 24-12-4	1180	2400	500	0,910	2,280	14 100,00
ФЛ 28-8-4	780	2800	500	0,720	1,800	12 100,00
ФЛ 28-12-4	1180	2800	500	1,130	2,830	18 920,00
3 группа						
ФЛ 8-12-3	1180	800	300	0,220	0,550	2 800,00
ФЛ 8-24-3	2380	800	300	0,460	1,150	5 750,00
ФЛ 10-8-3	780	1000	300	0,170	0,430	2 100,00
ФЛ 10-12-3	1180	1000	300	0,260	0,650	3 400,00
ФЛ 10-24-3	2380	1000	300	0,550	1,380	7 150,00
ФЛ 12-8-3	790	1200	300	0,200	0,500	2 520,00
ФЛ 12-12-3	1180	1200	300	0,310	0,780	4 300,00
ФЛ 12-24-3	2380	1200	300	0,650	1,630	8 475,00
ФЛ 14-8-3	790	1400	300	0,230	0,580	3 125,00
ФЛ 14-12-3	1180	1400	300	0,360	0,900	5 125,00
ФЛ 14-24-3	2380	1400	300	0,760	1,900	10 850,00
ФЛ 16-8-3	790	1600	300	0,260	0,650	3 890,00
ФЛ 16-12-3	1180	1600	300	0,410	1,030	6 300,00
ФЛ 16-24-3	2380	1600	300	0,860	2,150	12 690,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ФЛ 20-8-3	780	2000	500	0,500	1,250	6 500,00
ФЛ 20-12-3	1180	2000	500	0,780	1,950	10 700,00
ФЛ 24-8-3	780	2400	500	0,580	1,450	6 765,00
ФЛ 24-12-3	1180	2400	500	0,910	2,280	13 550,00
ФЛ 28-8-3	780	2800	500	0,720	1,800	11 450,00
ФЛ 28-12-3	1180	2800	500	1,130	2,830	17 345,00
ФЛ 32-8-3	780	3200	500	0,820	2,050	13 700,00
ФЛ 32-12-3	1180	3200	500	1,290	3,230	22 000,00
2 группа						
ФЛ 10-12-2	1180	1000	300	0,260	0,650	3 300,00
ФЛ 10-24-2	2380	1000	300	0,550	1,380	7 000,00
ФЛ 12-8-2	790	1200	300	0,200	0,500	2 225,00
ФЛ 12-12-2	1180	1200	300	0,310	0,780	3 915,00
ФЛ 12-24-2	2380	1200	300	0,650	1,630	8 340,00
ФЛ 14-8-2	790	1400	300	0,230	0,580	3 050,00
ФЛ 14-12-2	1180	1400	300	0,360	0,900	4 725,00
ФЛ 14-24-2	2380	1400	300	0,760	1,900	9 900,00
ФЛ 16-8-2	790	1600	300	0,260	0,650	3 390,00
ФЛ 16-12-2	1180	1600	300	0,410	1,030	5 900,00
ФЛ 16-24-2	2380	1600	300	0,860	2,150	12 390,00
ФЛ 20-8-2	780	2000	500	0,500	1,250	5 585,00
ФЛ 20-12-2	1180	2000	500	0,780	1,950	9 710,00
ФЛ 24-8-2	780	2400	500	0,580	1,450	6 715,00
ФЛ 24-12-2	1180	2400	500	0,910	2,280	11 900,00
ФЛ 28-8-2	780	2800	500	0,720	1,800	10 085,00
ФЛ 28-12-2	1180	2800	500	1,130	2,830	15 788,00
ФЛ 32-8-2	780	3200	500	0,820	2,050	11 305,00
ФЛ 32-12-2	1180	3200	500	1,290	3,230	18 415,00
Опорные плиты, серии 1.225-2; 3.006.1-2.87 вып.2						
ОП 4-2	380	250	140	0,015	0,032	390,00
ОП 4-4	380	380	140	0,020	0,050	550,00
ОП 5-2	510	250	140	0,018	0,050	490,00
ОП 5-4	510	380	140	0,027	0,070	680,00
ОП 6-2	640	250	220	0,040	0,100	760,00
ОП 6-4	640	380	220	0,053	0,130	1 030,00
Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-86						
ФБС 9-3-6	880	300	580	0,153	0,370	1 300,00
ФБС 9-4-6	880	400	580	0,195	0,470	1 359,00
ФБС 9-5-6	880	500	580	0,260	0,620	1 760,00
ФБС 9-6-6	880	600	580	0,293	0,700	2 220,00
ФБС 12-3-3	1180	300	280	0,103	0,250	850,00
ФБС 12-4-3	1180	400	280	0,127	0,300	1 130,00
ФБС 12-5-3	1180	500	280	0,180	0,430	1 260,00
ФБС 12-6-3	1180	600	280	0,200	0,480	1 483,00
ФБС 12-3-6	1180	300	580	0,200	0,480	1 585,00
ФБС 12-4-6	1180	400	580	0,270	0,650	1 885,00
ФБС 12-5-6	1180	500	580	0,330	0,790	2 400,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ФБС 12-6-6	1180	600	580	0,400	0,960	2 850,00
ФБС 24-3-6	2380	300	580	0,410	0,980	2 920,00
ФБС 24-4-6	2380	400	580	0,543	1,300	3 700,00
ФБС 24-5-6	2380	500	580	0,679	1,630	4 665,00
ФБС 24-6-6	2380	600	580	0,815	1,960	5 500,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные, серия 1.241.-1 выпуск 27						
П 72-15-8 АтV	7180	1490	220	2,350	3,380	30 180,00
П 72-12-8 АтV	7180	1180	220	1,880	2,710	26 440,00
П 72-10-8 АтV	7180	990	220	1,580	2,280	22 400,00
П 71-15-8 АтV	7080	1490	220	2,320	3,340	30 050,00
П 71-12-8 АтV	7080	1180	220	1,870	2,690	24 100,00
П 70-15-8 АтV	6980	1490	220	2,300	3,310	29 700,00
П 70-12-8 АтV	6980	1180	220	1,850	2,660	23 810,00
П 70-10-8 АтV	6980	990	220	1,510	2,170	20 240,00
П 69-15-8 АтV	6880	1490	220	2,250	3,240	29 210,00
П 69-13-8 АтV	6880	1290	220	1,950	2,810	26 170,00
П 69-12-8 АтV	6880	1190	220	1,800	2,590	23 215,00
П 69-10-8 АтV	6880	990	220	1,500	2,160	20 125,00
П 68-15-8 АтV	6780	1490	220	2,220	3,200	29 200,00
П 68-13-8 АтV	6780	1290	220	1,920	2,760	25 680,00
П 68-12-8 АтV	6780	1190	220	1,780	2,560	22 590,00
П 68-10-8 АтV	6780	990	220	1,480	2,130	19 765,00
П 67-15-8 АтV	6680	1490	220	2,170	3,120	27 900,00
П 67-12-8 АтV	6680	1190	220	1,750	2,520	22 370,00
П 67-10-8 АтV	6680	990	220	1,460	2,100	19 500,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные, серия 1.241.-1 выпуск 36						
П 66-15-8 АтV	6580	1490	220	2,150	3,100	28 600,00
П 66-12-8 АтV	6580	1190	220	1,720	2,480	25 330,00
П 66-10-8 АтV	6580	990	220	1,440	2,070	21 840,00
П 65-15-8 АтV	6480	1490	220	2,120	3,050	26 870,00
П 65-12-8 АтV	6480	1190	220	1,700	2,450	21 490,00
П 65-10-8 АтV	6480	990	220	1,420	2,040	18 730,00
П 64-15-8 АтV	6380	1490	220	2,080	3,000	26 500,00
П 64-12-8 АтV	6380	1190	220	1,670	2,400	21 260,00
П 64-10-8 АтV	6380	990	220	1,400	2,020	18 560,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные, серия 1.141.-1 выпуск 64						
ПК 63-15-8 АтV	6280	1490	220	2,040	2,940	22 100,00
ПК 63-13-8 АтV	6280	1290	220	1,780	2,550	21 210,00
ПК 63-12-8 АтV	6280	1190	220	1,630	2,350	19 100,00
ПК 63-11-8 АтV	6280	1090	220	1,500	2,160	18 970,00
ПК 63-10-8 АтV	6280	990	220	1,370	1,970	18 070,00
ПК 63-09-8 АтV	6280	880	220	1,250	1,800	17 725,00
ПК 62-15-8 АтV	6180	1490	220	2,030	2,920	21 765,00
ПК 62-13-8 АтV	6180	1290	220	1,713	2,330	20 440,00
ПК 62-12-8 АтV	6180	1190	220	1,620	2,330	18 900,00
ПК 62-10-8 АтV	6180	990	220	1,360	1,960	17 380,00
ПК 61-15-8 АтV	6080	1490	220	2,010	2,890	21 650,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ПК 61-12-8 АТV	6080	1190	220	1,600	2,300	18 100,00
ПК 61-10-8 АТV	608	990	220	1,340	1,930	17 670,00
ПК 60-15-8 АТV	5980	1490	220	1,960	2,820	21 350,00
ПК 60-13-8 АТV	5980	1290	220	1,720	2,480	20 860,00
ПК 60-12-8 АТV	5980	1190	220	1,570	2,260	19 100,00
ПК 60-11-8 АТV	5980	1090	220	1,440	2,070	18 200,00
ПК 60-10-8 АТV	5980	990	220	1,320	1,900	17 450,00
ПК 59-15-8 АТV	5880	1490	220	1,930	2,780	21 105,00
ПК 59-12-8 АТV	5880	1190	220	1,540	2,220	17 400,00
ПК 59-10-8 АТV	5880	990	220	1,300	1,870	16 900,00
ПК 59-09-8 АТV	5880	890	220	1,170	1,680	15 790,00
ПК 58-15-8 АТV	5780	1490	220	1,890	2,720	21 750,00
ПК 58-12-8 АТV	5780	1190	220	1,520	2,190	17 120,00
ПК 58-10-8 АТV	5780	990	220	1,250	1,800	16 810,00
ПК 58-09-8 АТV	5780	890	220	1,150	1,660	16 280,00
ПК 57-15-8 АТV	5680	1490	220	1,860	2,680	21 030,00
ПК 57-13-8 АТV	5680	1290	220	1,630	2,350	17 740,00
ПК 57-12-8 АТV	5680	1190	220	1,490	2,150	16 900,00
ПК 57-10-8 АТV	5680	990	220	1,230	1,770	16 220,00
ПК 56-15-8 АТV	5580	1490	220	1,830	2,640	20 400,00
ПК 56-12-8 АТV	5580	1190	220	1,460	2,100	16 600,00
ПК 56-10-8 АТV	5580	990	220	1,210	1,740	15 960,00
ПК 55-15-8 АТV	5480	1490	220	1,800	2,590	19 810,00
ПК 55-13-8 АТV	5480	1290	220	1,590	2,290	17 300,00
ПК 55-12-8 АТV	5480	1190	220	1,430	2,060	16 350,00
ПК 55-10-8 АТV	5480	990	220	1,200	1,730	15 830,00
ПК 54-15-8 АТV	5380	1490	220	1,750	2,520	19 740,00
ПК 54-12-8 АТV	5380	1190	220	1,410	2,030	16 250,00
ПК 54-10-8 АТV	5380	990	220	1,190	1,710	15 700,00
ПК 53-15-8 АТV	5280	1490	220	1,730	2,490	19 425,00
ПК 53-13-8 АТV	5280	1290	220	1,560	2,250	17 390,00
ПК 53-12-8 АТV	5280	1190	220	1,380	1,990	15 900,00
ПК 53-10-8 АТV	5280	990	220	1,170	1,680	15 430,00
ПК 53-09-8 АТV	5280	890	220	1,050	1,510	14 170,00
ПК 52-15-8 АТV	5180	1490	220	1,700	2,450	19 115,00
ПК 52-13-8 АТV	5180	1290	220	1,490	2,150	17 465,00
ПК 52-12-8 АТV	5180	1190	220	1,360	1,960	15 550,00
ПК 52-10-8 АТV	5180	990	220	1,140	1,640	15 030,00
ПК 51-15-8 АТV	5080	1490	220	1,670	2,400	18 250,00
ПК 51-13-8 АТV	5080	1290	220	1,440	2,070	15 670,00
ПК 51-12-8 АТV	5080	1190	220	1,340	1,930	14 980,00
ПК 51-10-8 АТV	5080	990	220	1,120	1,610	14 770,00
ПК 51-09-8 АТV	5080	890	220	1,000	1,440	13 530,00
ПК 50-15-8 АТV	4980	1490	220	1,630	2,350	18 200,00
ПК 50-12-8 АТV	4980	1190	220	1,300	1,870	14 450,00
ПК 50-11-8 АТV	4980	1090	220	1,190	1,710	14 170,00
ПК 50-10-8 АТV	4980	990	220	1,100	1,580	14 000,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ПК 49-15-8 АтV	4880	1490	220	1,600	2,300	17 650,00
ПК 49-12-8 АтV	4880	1190	220	1,280	1,840	14 100,00
ПК 49-10-8 АтV	4880	990	220	1,080	1,560	13 940,00
ПК 48-15-8 АтV	4780	1490	220	1,570	2,260	17 290,00
ПК 48-13-8 АтV	4780	1290	220	1,370	1,970	14 900,00
ПК 48-12-8 АтV	4780	1190	220	1,250	1,800	13 950,00
ПК 48-10-8 АтV	4780	990	220	1,060	1,530	13 700,00
ПК 47-15-8 АтV	4680	1490	220	1,530	2,200	17 000,00
ПК 47-12-8 АтV	4680	1190	220	1,230	1,770	13 845,00
ПК 47-10-8 АтV	4680	990	220	1,030	1,480	13 580,00
ПК 46-15-8 АтV	4580	1490	220	1,500	2,160	16 045,00
ПК 46-13-8 АтV	4580	1290	220	1,300	1,870	14 150,00
ПК 46-12-8 АтV	4580	1190	220	1,200	1,730	13 500,00
ПК 46-10-8 АтV	4580	990	220	1,010	1,450	13 320,00
ПК 46-09-8 АтV	4580	890	220	0,910	1,310	12 320,00
ПК 45-15-8 АтV	4480	1490	220	1,470	2,120	16 250,00
ПК 45-13-8 АтV	4480	1290	220	1,290	1,860	14 070,00
ПК 45-12-8 АтV	4480	1190	220	1,180	1,700	13 350,00
ПК 45-10-8 АтV	4480	990	220	0,980	1,410	12 920,00
ПК 44-15-8 АтV	4380	1490	220	1,440	2,070	16 075,00
ПК 44-12-8 АтV	4380	1190	220	1,150	1,660	13 200,00
ПК 44-10-8 АтV	4380	990	220	0,960	1,380	12 650,00
ПК 43-15-8 АтV	4280	1490	220	1,400	2,020	15 865,00
ПК 43-12-8 АтV	4280	1190	220	1,120	1,610	12 900,00
ПК 43-10-8 АтV	4280	990	220	0,950	1,370	12 530,00
ПК 43-09-8 АтV	4280	890	220	0,870	1,250	11 570,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные, серия 1.141.-1 выпуск 60						
ПК 42-15-8т	4180	1490	220	1,370	1,970	15 530,00
ПК 42-12-8т	4180	1190	220	1,100	1,580	12 470,00
ПК 42-10-8т	4180	990	220	0,920	1,320	12 130,00
ПК 41-15-8т	4080	1490	220	1,340	1,930	15 400,00
ПК 41-12-8т	4080	1190	220	1,070	1,540	12 400,00
ПК 41-10-8т	4080	990	220	0,900	1,300	11 870,00
ПК 40-15-8т	3980	1490	220	1,300	1,870	14 800,00
ПК 40-12-8т	3980	1190	220	1,040	1,500	12 050,00
ПК 40-11-8т	3980	1090	220	0,990	1,430	11 975,00
ПК 40-10-8т	3980	990	220	0,880	1,270	11 600,00
ПК 40-09-8т	3980	890	220	0,800	1,150	10 800,00
ПК 39-15-8т	3880	1490	220	1,270	1,830	14 420,00
ПК 39-13-8т	3880	1290	220	1,120	1,610	12 190,00
ПК 39-12-8т	3880	1190	220	1,020	1,470	11 700,00
ПК 39-11-8т	3880	1090	220	0,960	1,380	11 540,00
ПК 39-10-8т	3880	990	220	0,860	1,240	11 340,00
ПК 38-15-8т	3780	1490	220	1,240	1,790	13 750,00
ПК 38-13-8т	3780	1290	220	1,090	1,570	11 860,00
ПК 38-12-8т	3780	1190	220	0,990	1,430	11 000,00
ПК 38-10-8т	3780	990	220	0,840	1,210	10 900,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ПК 38-09-8т	3780	890	220	0,750	1,080	10 120,00
ПК 37-15-8т	3680	1490	220	1,210	1,740	13 200,00
ПК 37-12-8т	3680	1190	220	0,960	1,380	10 750,00
ПК 37-10-8т	3680	990	220	0,810	1,170	10 680,00
ПК 37-09-8т	3680	890	220	0,730	1,050	9 850,00
ПК 36-15-8т	3580	1490	220	1,170	1,680	13 000,00
ПК 36-13-8т	3580	1290	220	1,030	1,480	11 870,00
ПК 36-12-8т	3580	1190	220	0,940	1,350	10 400,00
ПК 36-10-8т	3580	990	220	0,790	1,140	10 040,00
ПК 35-15-8т	3480	1490	220	1,130	1,630	12 450,00
ПК 35-12-8т	3480	1190	220	0,910	1,310	10 270,00
ПК 35-10-8т	3480	990	220	0,770	1,110	10 150,00
ПК 34-15-8т	3380	1490	220	1,110	1,600	12 210,00
ПК 34-13-8т	3380	1290	220	0,970	1,400	11 045,00
ПК 34-12-8т	3380	1190	220	0,880	1,270	10 050,00
ПК 34-10-8т	3380	990	220	0,750	1,080	9 890,00
ПК 33-15-8т	3280	1490	220	1,070	1,540	11 870,00
ПК 33-13-8т	3280	1290	220	0,940	1,350	10 230,00
ПК 33-12-8т	3280	1190	220	0,860	1,240	9 750,00
ПК 33-10-8т	3280	990	220	0,730	1,050	9 630,00
ПК 33-09-8т	3280	890	220	0,640	0,920	8 640,00
ПК 32-15-8т	3180	1490	220	1,040	1,500	11 300,00
ПК 32-12-8т	3180	1190	220	0,830	1,200	9 530,00
ПК 32-10-8т	3180	990	220	0,700	1,010	9 220,00
ПК 31-15-8т	3080	1490	220	1,000	1,440	11 075,00
ПК 31-13-8т	3080	1290	220	0,890	1,280	9 690,00
ПК 31-12-8т	3080	1190	220	0,800	1,150	9 050,00
ПК 31-10-8т	3080	990	220	0,670	0,960	8 830,00
ПК 30-15-8т	2980	1490	220	0,970	1,400	10 850,00
ПК 30-13-8т	2980	1290	220	0,860	1,240	9 360,00
ПК 30-12-8т	2980	1190	220	0,780	1,120	8 500,00
ПК 30-10-8т	2980	990	220	0,650	0,940	8 570,00
ПК 29-15-8т	2880	1490	220	0,940	1,350	10 470,00
ПК 29-13-8т	2880	1290	220	0,830	1,200	9 030,00
ПК 29-12-8т	2880	1190	220	0,750	1,080	8 500,00
ПК 29-10-8т	2880	990	220	0,630	0,910	8 310,00
ПК 28-15-8т	2780	1490	220	0,910	1,310	10 120,00
ПК 28-13-8т	2780	1290	220	0,800	1,150	9 025,00
ПК 28-12-8т	2780	1190	220	0,730	1,050	8 250,00
ПК 28-10-8т	2780	990	220	0,620	0,890	8 170,00
ПК 28-09-8т	2780	890	220	0,550	0,790	7 420,00
ПК 27-15-8т	2680	1490	220	0,870	1,250	9 900,00
ПК 27-13-8т	2680	1290	220	0,770	1,110	8 760,00
ПК 27-12-8т	2680	1190	220	0,690	0,990	8 000,00
ПК 27-10-8т	2680	990	220	0,580	0,840	7 650,00
ПК 27-09-8т	2680	890	220	0,530	0,760	7 150,00
ПК 26-15-8т	2580	1490	220	0,850	1,220	9 540,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ПК 26-13-8т	2580	1290	220	0,740	1,070	8 550,00
ПК 26-12-8т	2580	1190	220	0,680	0,980	7 700,00
ПК 26-10-8т	2580	990	220	0,560	0,810	7 380,00
ПК 26-09-8т	2580	890	220	0,520	0,750	7 020,00
ПК 25-15-8т	2480	1490	220	0,810	1,170	9 040,00
ПК 25-12-8т	2480	1190	220	0,650	0,940	7 510,00
ПК 25-10-8т	2480	990	220	0,550	0,790	7 250,00
ПК 25-09-8т	2480	890	220	0,500	0,720	6 750,00
ПК 24-15-8т	2380	1490	220	0,770	1,110	8 720,00
ПК 24-13-8т	2380	1290	220	0,680	0,980	7 965,00
ПК 24-12-8т	2380	1190	220	0,620	0,890	7 300,00
ПК 24-10-8т	2380	990	220	0,530	0,760	6 990,00
ПК 23-15-8т	2280	1490	220	0,740	1,070	8 400,00
ПК 23-13-8т	2280	1290	220	0,640	0,920	7 640,00
ПК 23-12-8т	2280	1190	220	0,600	0,860	7 350,00
ПК 23-11-8т	2280	1090	220	0,560	0,810	7 120,00
ПК 23-10-8т	2280	990	220	0,510	0,730	6 720,00
ПК 22-15-8т	2180	1490	220	0,710	1,020	7 980,00
ПК 22-13-8т	2180	1290	220	0,620	0,890	7 060,00
ПК 22-12-8т	2180	1190	220	0,570	0,820	6 500,00
ПК 22-10-8т	2180	990	220	0,480	0,690	6 330,00
ПК 21-15-8т	2080	1490	220	0,680	0,980	7 600,00
ПК 21-12-8т	2080	1190	220	0,540	0,780	6 250,00
ПК 21-10-8т	2080	990	220	0,460	0,660	6 060,00
ПК 20-15-8т	1980	1490	220	0,650	0,940	7 190,00
ПК 20-12-8т	1980	1190	220	0,520	0,750	5 950,00
ПК 20-10-8т	1980	990	220	0,440	0,630	5 800,00
ПК 19-15-8т	1890	1490	220	0,620	0,890	6 900,00
ПК 19-12-8т	1890	1190	220	0,490	0,710	5 750,00
ПК 18-15-8т	1790	1490	220	0,580	0,840	6 290,00
ПК 18-12-8т	1790	1190	220	0,470	0,680	5 465,00
ПК 18-10-8т	1790	990	220	0,400	0,580	5 270,00
Ступени железобетонные, ГОСТ 8717-2016						
ЛС 9	900	330	145	0,043	0,110	960,00
ЛС 10	1000	330	145	0,048	0,120	1 068,00
ЛС 11	1050	330	145	0,050	0,130	1 113,00
ЛС 12	1200	330	145	0,054	0,140	1 305,00
ЛС 12-1	1200	330	145	0,054	0,014	1 505,00
ЛС 14	1350	330	145	0,064	0,160	1 545,00
ЛС 14-1	1350	330	145	0,064	0,160	1 746,00
ЛС 15	1500	330	145	0,067	0,170	1 619,00
ЛС 17	1650	330	145	0,072	0,180	1 740,00
ЛС 19	1900	330	145	0,083	0,210	2 010,00
ЛС 22	2200	330	145	0,098	0,250	2 365,00
ЛС 23	2250	330	145	0,100	0,250	2 412,00
Марши лестничные железобетонные, серии 1.151.1-7; 1.151.1-6						
1ЛМ 30.11.15-4	3030	1050	1500	0,590	1,480	15 067,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
1ЛМ 30.12.15-4	3030	1200	1500	0,680	1,700	17 180,00
1ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	1400	0,607	1,520	14 310,00
Площадки лестничные железобетонные, серия 1.152.1-8						
2ЛП 25.12-4 к	2780	1300	320	0,402	1,010	10 265,00
2ЛП 25.15-4 к	2780	1600	320	0,462	1,160	11 800,00
2ЛП 25.18-4 к	2780	1900	320	0,598	1,500	15 278,00
Плиты балконные железобетонные, серия 1.137.1-9						
ПБК 36.14-6а	3590	1400	150	0,600	1,500	15 890,00
ПБК 36.14-6	3590	1400	150	0,600	1,500	13 482,00
ПБК 33.14-6	3290	1400	150	0,560	1,400	12 556,00
ПБК 33.13-6а	3290	1340	150	0,530	1,330	12 515,00
Прогоны железобетонные, серия 1.225-2						
ПРГ 28.1.3-4АIII	2780	120	300	0,100	0,250	4 475,00
ПРГ 32.1.4-4АIII	3180	120	400	0,150	0,380	5 545,00
ПРГ 36.1.4-4АIII	3580	120	400	0,170	0,430	6 586,00
ПРГ 39.2.5-4АIII	3880	200	500	0,390	0,980	17 178,00
ПРГ 40.2.5-4АIII	3980	200	500	0,400	1,000	18 600,00
ПРГ 41.2.5-4АIII	4080	200	500	0,410	1,030	18 060,00
ПРГ 42.2.5-4АIII	4180	200	500	0,420	1,050	19 600,00
ПРГ 44.2.5-4АIII	4380	200	500	0,440	1,100	23 000,00
ПРГ 47.2.5-4АIII	4680	200	500	0,470	1,180	20 705,00
ПРГ 48.2.5-4АIII	4780	200	500	0,480	1,200	24 600,00
ПРГ 49.2.5-4АIII	4880	200	500	0,490	1,230	21 583,00
ПРГ 50.2.5-4АIII	4980	200	500	0,500	1,250	22 025,00
ПРГ 52.2.5-4АIII	5180	200	500	0,520	1,300	24 800,00
ПРГ 54.2.5-4АIII	5380	200	500	0,540	1,350	25 300,00
ПРГ 55.2.5-4АIII	5480	200	500	0,548	1,370	24 142,00
ПРГ 56.2.5-4АIII	5580	200	500	0,560	1,400	26 100,00
ПРГ 58.2.5-4АIII	5780	200	500	0,580	1,450	25 545,00
ПРГ 60.2.5-4АIII	5980	200	500	0,600	1,500	26 428,00
Плиты перекрытий, серия 3.006.1-8 выпуск 3-1						
ПТ 75.90.10-15	740	880	100	0,065	0,160	998,00
ПТ 75.180.14-6	740	1780	140	0,180	0,450	3 320,00
ПТ 75.240.14-6	740	2380	140	0,250	0,630	5 965,00
ПТ 150.60.8-15	1490	580	80	0,070	0,180	1 020,00
ПТ 300.120.12-12	2990	1180	120	0,420	1,050	9 105,00
ПТ 300.150.12-6	2990	1480	120	0,530	1,330	9 293,00
Плиты перекрытий с отверстием, серия 3.006.1-8 выпуск 1-2						
ПТО 150.240.14-6	1480	2380	140	0,490	1,230	21 365,00
ПТО 150.180.14-6	1480	1780	140	0,370	0,930	11 925,00
Плиты перекрытия, ИС-01-04						
П 2д	580	1150	100	0,068	0,170	854,00
П 3д	580	1450	100	0,112	0,280	3 512,00
П 4д	590	1800	120	0,130	0,330	3 748,00
Плиты плоские, серия 3.006.1-2.87						

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
П 5д-8	740	780	70	0,040	0,100	715,00
П 5д-5	740	780	70	0,040	0,100	715,00
П 5-8	2990	780	70	0,160	0,410	4 890,00
П 5-8/2	1495	780	70	0,080	0,200	2 345,00
П 6д-15	740	780	120	0,070	0,180	1 080,00
П 7д-3	740	1160	70	0,060	0,150	1 290,00
П 7д-5а	740	1160	70	0,060	0,150	1 785,00
П 7д-5	740	1160	70	0,060	0,150	1 710,00
П 8-8/2	1495	1160	100	0,170	0,430	5 100,00
П 8д-8	740	1160	100	0,090	0,230	1 330,00
П 11д-8	740	1480	100	0,110	0,280	2 305,00
П 11-8	2990	1480	100	0,440	1,100	10 970,00
П 12-12	2990	1480	160	0,710	1,780	13 810,00
П 15-8/2	1495	1840	120	0,330	0,830	7 585,00
П 15-8	2990	1840	120	0,660	1,650	18 000,00
П 15д-8	740	1840	120	0,160	0,400	4 288,00
П 16д-15	740	1840	180	0,250	0,630	5 185,00
П 16-15	2990	1840	180	0,990	2,480	21 550,00
П 17-3	2990	2160	120	0,780	1,950	14 800,00
П 18д-8	740	2160	150	0,350	0,880	10 775,00
П 18д-5	740	2160	150	0,240	0,600	5 085,00
П 21-8/2	1495	2460	160	0,590	1,480	17 740,00
П 21д-8	740	2460	160	0,290	0,730	6 665,00
П 22д-12	740	2460	250	0,460	1,150	8 520,00
П 23-3	2990	2780	160	1,330	3,330	23 860,00
П 23д-3	740	2780	160	0,330	0,830	6 085,00
П 26д-3	740	3380	200	0,500	1,250	9 088,00
Плиты перекрытий плоские, серия 3.006.1-2.87						
ПО-2	1450	1500	120	0,220	0,550	7 999,00
ПО-3*	1750	1500	160	0,360	0,900	11 475,00
ПО-3*у	1750	1500	200	0,430	1,080	13 710,00
ПО-4*	2300	1500	200	0,610	1,530	17 165,00
Перемычки железобетонные, серия 1.038.1-1 выпуск 1						
1ПБ 13-1	1290	120	65	0,010	0,030	285,00
2ПБ 10-1п	1030	120	140	0,017	0,040	475,00
2ПБ 13-1п	1290	120	140	0,022	0,060	620,00
2ПБ 16-2п	1550	120	140	0,026	0,070	740,00
2ПБ 19-3п	1940	120	140	0,033	0,080	910,00
2ПБ 22-3п	2200	120	140	0,037	0,090	1 105,00
2ПБ 25-3п	2460	120	140	0,041	0,100	1 135,00
2ПБ 29-4п	2850	120	140	0,048	0,120	1 496,00
3ПБ 21-8п	2070	120	220	0,055	0,140	1 695,00
3ПБ 25-8п	2460	120	220	0,065	0,160	2 030,00
3ПБ 30-8п	2980	120	220	0,079	0,200	2 468,00
3ПБ 34-4п	3370	120	220	0,089	0,220	2 840,00
3ПБ 13-37п	1290	120	220	0,034	0,090	1 080,00
3ПБ 16-37п	1550	120	220	0,041	0,100	1 380,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
ЗПБ 18-37п	1810	120	220	0,048	0,120	1 572,00
5ПБ 18-37п	1810	250	220	0,100	0,250	3 056,00
5ПБ 21-37п	2070	250	220	0,114	0,290	3 760,00
5ПБ 25-37п	2460	250	220	0,135	0,340	4 510,00
5ПБ 27-37п	2720	250	220	0,150	0,380	5 480,00
5ПБ 30-37п	2980	250	220	0,164	0,410	6 040,00
5ПБ 34-20п	3370	250	220	0,185	0,460	6 950,00
Перемычки железобетонные, серия 1.038.1-1 выпуск 2						
ЗПП 14-71	1420	380	220	0,119	0,300	3 620,00
ЗПП 16-71	1610	380	220	0,130	0,330	3 960,00
ЗПП 18-71	1810	380	220	0,151	0,380	4 620,00
ЗПП 21-71	2070	380	220	0,176	0,440	4 980,00
ЗПП 27-71	2720	380	220	0,227	0,570	6 625,00
ЗПП 30-10	2980	380	220	0,249	0,620	7 388,00
Перемычка брусковая усиленная, серия 1.139-1						
БУ 19	1920	120	220	0,051	0,130	1 529,00
Детали колодцев железобетонные, серия 3.900.1-14						
КС 10-6	двнеш=1160	двнут=1000	590	0,240	0,600	3 498,00
КС 15-6	двнеш=1680	двнут=1500	590	0,370	0,930	5 255,00
КС 20-6	двнеш=2200	двнут=2000	590	0,560	1,400	7 695,00
ККС 2-80	1400	1090	1580	0,580	1,450	14 690,00
ККС 3-80	1950	1160	1770	0,950	2,380	19 150,00
Панель железобетонная, Серия 3.017-3						
1ПБ 40-20	4000	160	2550	0,750	1,880	14 485,00
Плиты дорожные железобетонные; серия 3.503.1-91						
ПДН АтV	6000	2000	140	1,680	4,200	32 255,00
Плиты дорожные железобетонные; ТУ						
2ПД 30.15-6	2980	1480	180	0,800	2,000	14 550,00
Сваи забивные железобетонные без острия, серия 1.011.1-10						
С 30.30-3	3000	300	300	0,280	0,700	5 820,00
С 40.30-3	4000	300	300	0,370	0,930	7 690,00
С 40.30-6	4000	300	300	0,370	0,930	8 560,00
С 50.30-3	5000	300	300	0,460	1,150	9 555,00
С 50.30-6	5000	300	300	0,460	1,150	10 405,00
С 60.30-3	6000	300	300	0,550	1,380	11 525,00
С 60.30-7	6000	300	300	0,550	1,380	12 515,00
С 70.30-6	7000	300	300	0,640	1,600	13 413,00
С 70.30-7	7000	300	300	0,640	1,600	14 265,00
С 70.30-8	7000	300	300	0,640	1,600	15 300,00
С 80.30-6	8000	300	300	0,730	1,830	15 290,00
С 80.30-7	8000	300	300	0,730	1,830	15 930,00
С 80.30-8	8000	300	300	0,730	1,830	16 568,00
С 90.30-6	9000	300	300	0,820	2,050	17 176,00
С 90.30-7	9000	300	300	0,820	2,050	17 850,00
С 90.30-8	9000	300	300	0,820	2,050	18 340,00
С 100.30-6	10000	300	300	0,910	2,280	19 560,00

Наименование (марка) изделия	Размеры изделия, мм.			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн	Стоимость изделия за 1 ед. (с НДС) руб. (₽)
	длина	ширина	высота			
С 110.30-8	11000	300	300	1,000	2,500	21 940,00
С 120.30-8	12000	300	300	1,090	2,730	22 835,00
С 70.30-9 у	7000	300	300	0,640	1,600	10 495,00
С 80.30-11 у	8000	300	300	0,730	1,830	14 820,00
С 90.30-11 у	9000	300	300	0,820	2,050	16 560,00
С 100.30-13 у	10000	300	300	0,910	2,280	24 240,00
С 110.30-13 у	11000	300	300	1,000	2,500	26 545,00
С 120.30-13 у	12000	300	300	1,090	2,730	28 855,00
Стойка железобетонная, серия 3.407.1-157						
СОН 22-29	2200	210	210	0,100	0,250	4 970,00
Опорно-разгрузочные балки железобетонные						
ОРБ 4,94	4940	510	120	0,241	0,600	14 820,00
Лотки железобетонные						
ЛК 555.74.40	5550	740	400	0,510	1,280	10 740,00